

SVS SB3000 Piano Gloss Black

1 699,00 €

Galerie



Description courte du produit

Les performances d'un subwoofer de référence n'ont jamais été disponibles dans cette gamme de prix ou dans un si petit caisson.

- Driver 13" (330 mm) à émission vers l'avant
- Puissance nominale de 800 watts RMS
- Dimensions du sub avec grille : 39,7 (H) x 38,5 (L) x 45,1 (P) cm
- Dimensions du sub sans grille : 39,7 (H) x 38,5 (L) x 39,9 (P) cm
- Poids net: 24,7 kg
- Poids brut: 28,9 kg

Description du produit

Doté de la technologie des séries SVS 16-Ultra et 4000, qui ont remporté presque tous les prix de l'industrie et des médias en tant que meilleurs subwoofers au monde, le SB-3000 libère une sortie à couper le souffle et une extension des basses fréquences extrêmes avec un contrôle et une précision à toute épreuve. Le tout dernier modèle SVS à caisson étanche combine la technologie de caisson de graves SVS la plus sophistiquée jamais développée avec des innovations révolutionnaires pour établir un nouveau standard de performance de caisson de graves en fonction du prix et de la taille du caisson.

Le tout nouveau haut-parleur SVS de 13 pouces à haute excursion - une poigne de fer à l'intérieur d'un gant de velours.

Le tout nouveau haut-parleur SVS de 13 pouces offre des niveaux de sortie basse fréquence impressionnants, tout en maintenant une vitesse élevée dans les transitoires grâce à des arrêts et des démarrages précis. Un cône ventilé en aluminium avec un rapport exceptionnel entre la rigidité et la masse et un entourage exclusif moulé par injection en extrême-excursion assurent un mouvement de piston sans faille pour un contrôle et une précision parfaits.

Une bobine mobile à enroulement plat dans le moteur fournit une puissance à la demande sans effort aux niveaux d'excursion les plus élevés, tout en réduisant la masse et en améliorant l'efficacité globale du conducteur. Le résultat est une sortie qui secoue la pièce avec une réponse étonnamment précise lorsque la musique, le film ou d'autres contenus l'exigent le plus.

Le moteur à double aimant en ferrite, d'un poids de près de 25 livres, génère des quantités massives de courant pour produire une excursion extrême du haut-parleur avec un contrôle précis pour des basses les plus profondes, les plus précises et les plus autoritaires possibles à partir d'un haut-parleur de 13 pouces.

Le cône ventilé en aluminium léger et rigide avec un capuchon en fibre composite génère une sortie massive avec une réponse en fréquence très précise.

Le surround parabolique à longue portée et le joint exclusif moulé par injection assurent la longévité et permettent une excursion extrême pour des basses qui dynamisent la pièce.

Amplificateur Sledge STA-800D2 - Puissance massive avec contrôle précis.

Avec une puissance nominale de 800 watts RMS et une puissance de crête de plus de 2 500 watts, l'amplificateur Sledge STA-800D2 maximise le potentiel du haut-parleur de 13 pouces avec une puissance sans effort et un contrôle absolu. Sa conception innovante combine l'efficacité d'un amplificateur de classe D avec la capacité de faire passer des quantités colossales de courant à travers les MOSFETs entièrement discrets pour des performances exceptionnelles dans le monde réel du subwoofer à tous les niveaux d'attaque.

La sortie de courant élevée des MOSFETs entièrement discrets avec l'efficacité d'un amplificateur de classe D permet à l'amplificateur Sledge STA-800D2 de déplacer des quantités massives de courant à travers les MOSFETs entièrement discrets permettant une sortie immense avec une précision chirurgicale.

Dispositifs analogiques haute résolution 50Mhz sophistiqués Le DSP audio est le processeur numérique le plus avancé jamais utilisé dans un subwoofer et maintient une précision extrême et une qualité sonore irréprochable grâce à un réglage avancé dans la pièce, des courbes de réponse en fréquence optimisées, des commandes DSP puissantes et bien plus encore.

Application pour smartphone SB-3000 - La façon la plus simple de gérer le DSP et le contrôle d'un subwoofer.

L'application pour subwoofer de la série 3000 est le moyen le plus pratique de contrôler le volume, d'accéder à plusieurs fonctions DSP et de programmer des préréglages personnalisés pour un réglage par simple pression d'une touche, optimisé pour la musique, les films, les jeux et bien plus encore. Réglez les fréquences de coupure, un égaliseur paramétrique à trois bandes, la polarité, le gain de la pièce et bien plus encore, le tout depuis votre siège préféré.

L'application SVS subwoofer permet également une personnalisation avancée afin que vous puissiez nommer votre subwoofer pour une commutation facile des préréglages, choisir le mode de veille du subwoofer et réinitialiser le subwoofer aux réglages d'usine. La connectivité Bluetooth permet un contrôle total, même lorsque le subwoofer est hors de vue et le feedback bidirectionnel montre les réglages en temps réel sur l'application et sur l'interface du subwoofer du panneau arrière.

3 pré-réglages personnalisés peuvent être enregistrés pour les films, la musique et plus encore, afin que vous disposiez d'une touche de réglage unique optimisée pour vos préférences d'écoute.

Un retour d'information bidirectionnel indique les mises à jour en temps réel sur l'application et sur l'interface du caisson de basse du panneau arrière.

Connexion via Bluetooth pour un contrôle pratique même lorsque le caisson de basses est hors de vue.

Le contrôleur d'égalisation paramétrique à 3 bandes permet des réglages précis de la pente de fréquence et du facteur Q jusqu'au niveau d'un seul Hz avec quatre pentes différentes, afin que les utilisateurs puissent améliorer les performances en éliminant les pics, les zéros et autres problèmes de salle.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Nouvelle interface de commande intelligente de la face arrière (ICI).

Conçue spécialement pour les caissons de graves de la série 3000, la toute première interface de commande intelligente (ICI) SVS sur le panneau arrière des caissons de la série 3000 offre des options de commande pour les fonctions les plus critiques du caisson de graves. Le volume peut être réglé en fonction des préférences d'écoute et du contenu pour obtenir une réponse complète et équilibrée des basses.

L'ICI comprend également un filtre passe-bas pour assurer des transitions sonores fluides et un mélange homogène avec les haut-parleurs, ainsi qu'un contrôle de phase pour décaler le timing de la sortie du caisson de basse afin de l'aligner avec les haut-parleurs principaux ou les caissons de basse supplémentaires.

Conception d'un coffret étanche, inerte sur le plan acoustique et rigidement renforcé.

Le baffle avant en MDF double épaisseur et les renforts internes étendus du coffret de la série SB-3000 optimisé sur le plan acoustique créent un environnement sans résonance qui sert de toile blanche pour des performances sans compromis du caisson de basse. L'isolation acoustique élimine toute coloration ou résonance du coffret, même lorsque les fréquences graves les plus profondes sont jouées au volume de référence. Comprend une grille de protection en maille d'acier non résonante et des pieds en élastomère sur mesure pour réduire les artefacts sonores dans une pièce.