

KEF LSX Red (expo)

599,00 €

Galerie



Description courte du produit

Donnez à votre musique l'espace qu'elle mérite.

Le confort d'utilisation et la connectivité du sans fil. L'émotion et les détails de la vraie chaîne stéréo haute résolution. Et tout cela à partir d'un système compact conçu pour s'adapter à presque n'importe où. LSX est le système d'enceintes parfait pour la façon dont nous écoutons la musique aujourd'hui.

Description du produit

SpécificationsTYPE

Enceinte sans fil

DIMENSION (H X L X P)

240 x 155 x 180 mm (9,5 x 6,1 x 7,1 po)

POIDS

3,6 kg (7,9lbs)

3,5kg (7,7lbs)

NORME DU RÉSEAU WI-FI & BANDE DE FRÉQUENCES DU RÉSEAU WI-FI

IEEE 802.11a/b/g/n

Bi-bande 2,4 GHz/5 GHz

HAUT-PARLEURS

Ensemble Uni-Q :

Tweeter : dôme aluminium 19mm

Médiums/Basses : cône en alliage magnésium/aluminium 115mm

PUISSANCE DE SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

LF: 70W HF: 30W

PORTÉE BLUETOOTH & MÉMOIRE BLUETOOTH

10m

8 appareils

RÉSOLUTIONS

Jusqu'à 192kHz/24bit

Selon les paramètres de l'enceinte

NIVEAU DE SORTIE MAXIMALE (SPL)

102dB

CONNECTION ENCEINTES MASTER ET ESCLAVE

Sans fil : 2.4GHz

Filaire : Ethernet RJ45

Selon les paramètres de connexion

GAMME DE FRÉQUENCES (-6 DB)

Mesuré à 85 dB/1 m

49 Hz - 47 kHz (Plus d'extension de graves)

52 Hz - 47 kHz (Standard)

55 Hz - 47 kHz (Moins d'extension de graves)

Selon les paramètres de l'enceinte

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (±3 DB)

Mesuré à 85 dB/1 m

54 Hz - 28 kHz (Plus d'extension de graves)

59 Hz - 28 kHz (Standard)

69 Hz - 28 kHz (Moins d'extension de graves)

Selon les paramètres de l'enceinte

FRÉQUENCE BLUETOOTH & PUISSANCE BLUETOOTH

2,402 GHz - 2,48 GHz

2,5 mW (Appareil Bluetooth de classe 2)

ENTRÉES

Réseau Wi-Fi bibande à 2,4 GHz / 5 GHz

Bluetooth 4.2 avec le codec aptX®

Optique TOSLINK

Entrée auxiliaire 3,5mm

Ethernet RJ45 (pour réseau)

SORTIE

Caisson de basses

5V2A DC

ALIMENTATION

100 - 240 V c.a. 50/60 Hz