

KEF LSX White

999,00 €

## Galerie



## Description courte du produit

Donnez à votre musique l'espace qu'elle mérite.

Le confort d'utilisation et la connectivité du sans fil. L'émotion et les détails de la vraie chaîne stéréo haute résolution. Et tout cela à partir d'un système compact conçu pour s'adapter à presque n'importe où. LSX est le système d'enceintes parfait pour la façon dont nous écoutons la musique aujourd'hui.

## Description du produit

Comment puis-je réclamer mon abonnement gratuit à TIDAL HiFi?

Les propriétaires de systèmes sans fil LSX ou LS50, nouveaux ou existants, peuvent prétendre à cette offre exclusive. Enregistrez simplement l'achat de votre KEF LSX ou LS50 Sans Fil en ligne et un code d'échange TIDAL HiFi unique vous sera automatiquement envoyé.

### TERMES ET CONDITIONS

- Cette offre est valable pour les achats passés et nouveaux de KEF LSX et LS50 Wireless.
- Cette promotion TIDAL n'est applicable que pour les premiers enregistrements de produits. Elle ne peut donc pas être utilisée si vous avez déjà enregistré votre KEF LSX ou LS50 Wireless avant le Lundi 8 Mars 2019.
- Pour être éligible, l'enregistrement du produit doit être complété sur <https://m.fr.kef.com/pages/product->

enregistrement avec tous les détails complets.

- Un code unique et des instructions pour l'activation seront envoyés à l'adresse électronique fournie lors de l'enregistrement du produit dans un délai de 3 jours ouvrables.
- Cette offre s'adresse uniquement aux nouveaux abonnés de TIDAL HiFi.
- Cette offre est réservée aux clients en France, Belgique et Luxembourg uniquement.
- KEF se réserve le droit de retirer, modifier ou modifier cette promotion sans préavis. E & OE.

## ENREGISTREZ VOS ENCEINTES **Spécifications** TYPE

Enceinte sans fil

### DIMENSION (H X L X P)

240 x 155 x 180 mm (9,5 x 6,1 x 7,1 po)

### POIDS

3,6 kg (7,9lbs)

3,5kg (7,7lbs)

### NORME DU RÉSEAU WI-FI & BANDE DE FRÉQUENCES DU RÉSEAU WI-FI

IEEE 802.11a/b/g/n

Bi-bande 2,4 GHz/5 GHz

### HAUT-PARLEURS

Ensemble Uni-Q :

Tweeter : dôme aluminium 19mm

Médiums/Basses : cône en alliage magnésium/aluminium 115mm

### PUISSANCE DE SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

LF: 70W HF: 30W

### PORTÉE BLUETOOTH & MÉMOIRE BLUETOOTH

10m

8 appareils

### RÉSOLUTIONS

Jusqu'à 192kHz/24bit

Selon les paramètres de l'enceinte

### NIVEAU DE SORTIE MAXIMALE (SPL)

102dB

### CONNECTION ENCEINTES MASTER ET ESCLAVE

Sans fil : 2.4GHz

Filaire : Ethernet RJ45

Selon les paramètres de connexion

### GAMME DE FRÉQUENCES (-6 DB)

Mesuré à 85 dB/1 m

49 Hz - 47 kHz (Plus d'extension de graves)

52 Hz - 47 kHz (Standard)

55 Hz - 47 kHz (Moins d'extension de graves)

Selon les paramètres de l'enceinte

### RÉPONSE EN FRÉQUENCES (±3 DB)

Mesuré à 85 dB/1 m

54 Hz - 28 kHz (Plus d'extension de graves)

59 Hz - 28 kHz (Standard)

69 Hz - 28 kHz (Moins d'extension de graves)

Selon les paramètres de l'enceinte

## FRÉQUENCE BLUETOOTH & PUISSANCE BLUETOOTH

2,402 GHz - 2,48 GHz

2,5 mW (Appareil Bluetooth de classe 2)

## ENTRÉES

Réseau Wi-Fi bibande à 2,4 GHz / 5 GHz

Bluetooth 4.2 avec le codec aptX®

Optique TOSLINK

Entrée auxiliaire 3,5mm

Ethernet RJ45 (pour réseau)

## SORTIE

Caisson de basses

5V2A DC

## ALIMENTATION

100 - 240 V c.a. 50/60 Hz