

Pulse Mini 2i Black Bluesound

699,00 €

**Galerie**



## Description courte du produit

Le PULSE MINI 2i prend des décennies d'héritage audio haute fidélité et le transforme en une petite boîte. Offrant un son riche et détaillé, le PULSE MINI 2i peut facilement s'intégrer dans de petits espaces de vie, tout en offrant une expérience musicale exceptionnelle.

## Description du produit

CARACTÉRISTIQUES AUDIO Formats de fichiers pris en charge

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

Formats haute résolution - FLAC, MQA, WAV, AIFF

Taux d'échantillonnage natif

32 - 192 kHz

Profondeurs de bits

16 - 24

Performance

Réponse en fréquence : 45Hz - 20kHz

Distorsion

THD+N - 0,030%

Puissance de sortie

100 watts de puissance totale du système

Haut-parleurs

Woofers 2 x 4" (102mm)

Tweeters 2 x 3/4" (19mm)

Systèmes d'exploitation pris en charge

Jouez la musique à partir des partages réseau sur les systèmes d'exploitation de bureau suivants : Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10

Radio Internet gratuite

TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Services Cloud pris en charge

Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, Juke, Napster, KKBox, Bugs, Taihe Music Zone, SoundMachine

Partenaires d'intégration

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, roon, Amazon Alexa Skills\*, Airplay 2\*

Album d'art

JPG

REMARQUE:

\* Certains services, fonctionnalités et technologies seront bientôt disponibles avec une mise à niveau du micrologiciel

CONNECTIVITÉ Réseau

Gigabit Ethernet RJ45

Wi-Fi 5 (802.11ac, bi-bande)

USB

1 x Type- Un port pour la connexion à des USB USB USB (format Fat32 ou NTFS) et pris en charge par et  
1 x Type-B (mini) pour l'entretien des produits

Entrée audio

Combo - Toslink/3.5mm

Sortie audio

Sortie casque - 3.5 stéréo

Puissance

Entrée de cordon CA bi-pin universel (100 - 240CA)

Qualité Bluetooth

Bluetooth 5.0 aptX HD sans fil intégré

## Connectivité Bluetooth

Bidirectionnel (transmission et réception)

## INTERFACE UTILISATEUR Téléphone portable

Application Android et iOS gratuite disponible en ligne sur Google Play et Apple App Store

## Boutons poussoir

Commandes tactiles simples sur le panneau supérieur.

## Contrôle

Capteur IR intégré - Panneau avant

## GÉNÉRAL Processeur

ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz

## Unité de poids

3,6 kg/7,9 lb

## Dimensions brutes

335 x 172 x 155 mm

13,2 x 6,8 x 6,1 po

## Consommation électrique (ralenti)

14 Watts

## Accessoires

2x cordons d'alimentation CA (Europe et Amérique du Nord)

Mini adaptateur Toslink Optical à 3.5mm

Câble Ethernet

## Environnement de stockage

-10 ° C à 50 ° C, humidité relative de 20% à 80%

## Environnement d'exploitation

0°C à 40°C

## Finitions

Disponible en blanc ou en Noir mat