

Vault 2i Black Bluesound

1 599,00 €

Galerie



Description courte du produit

Le VAULT 2i vous permet d'extraire rapidement tous vos CD dans des formats haute résolution et parfaitement adaptés. Stockez des milliers de pistes sur son disque dur interne ultra silencieux de 2 To, qui fait également office de lecteur réseau NAS

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES AUDIO Formats de fichiers pris en charge

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

Formats haute résolution - FLAC, MQA, WAV, AIFF

Stockage

Disque dur interne ultra silencieux de 2 To avec faible consommation d'énergie

Extrayez les formats

FLAC, MP3 (320kbps), sélectionnable par WAV

CD

Mécanisme de chargement de fentes pour l'extraction de CD audio standard

Taux d'échantillonnage natif

32 - 192 kHz

Profondeurs de bits

16, 24

Systèmes d'exploitation pris en charge

Jouez la musique à partir des partages réseau sur les systèmes d'exploitation de bureau suivants : Microsoft Windows XP, 2000, Vista 7-10, Apple Macintosh 7-10

Performance

THD + N - 110dBA
Distorsion - 0.005%

CAD

32 bits, 192kHz

Radio Internet gratuite

TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Services Cloud pris en charge

Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, KKBox, Bugs, Taihe Music ZONE, SoundMachine.

Partenaires d'intégration

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, roon, Amazon Alexa Skills*, Airplay 2*

Album d'art

JPG

REMARQUE:

* Certains services, fonctionnalités et technologies seront bientôt disponibles avec une mise à niveau du micrologiciel

CONNECTIVITÉ Réseau

Gigabit Ethernet RJ45

Emplacement USB

1 x Type- Un port pour la connexion à des USB USB USB (format Fat32 ou NTFS) et pris en charge par et
1 x Type-B (mini) pour l'entretien des produits

Entrée audio

Combo - TOSLINK/3.5mm

Sortie audio

Analogique RCA Stéréo avec option FIXED

RCA coaxial

Optique numérique TOSLINK

Casque 3,5 mm stéréo

Subwoofer RCA

Déclencheur 12 volts

Qualité Bluetooth

Bluetooth 5.0 aptX HD sans fil intégré

Connectivité Bluetooth

Bidirectionnel (transmission et réception)

Puissance

Entrée de cordon CA bi-pin universel (100 - 240CA)

INTERFACE UTILISATEUR Système d'exploitation mobile

BluOS - Application Android et iOS gratuite disponible en ligne sur Google Play et Apple App Store

Boutons poussoir

Commandes tactiles simples sur le panneau supérieur.

Contrôle

Capacité d'apprentissage à distance IR

GÉNÉRAL Processeur

ARM double cœur ® CORTEX™ A9, 1 GHz

Unité de poids

1,84 kg/4,05 lb

Dimensions brutes

220 x 90 x 192 mm
8,7 x 3,54 x 7,55 po

Consommation électrique (ralenti)

11 watts

Accessoires

2x cordons d'alimentation CA (Europe et Amérique du Nord)

Alimentation électrique CA universelle

Câble RCA stéréo

Mini-prise stéréo de 3,5 mm au câble RCA

Câble Ethernet

Environnement de stockage

-10 ° C à 50 ° C, humidité relative de 20% à 80%

Environnement d'exploitation

0°C à 40°C

Finitions

Disponible en blanc ou en Noir mat