

Prime Pinnacle Piano Gloss Black (pair) SVS

2 299,00 €



Galerie



Description courte du produit

- Enceinte 3 voies, 4 haut-parleurs,
- Réponse en fréquence 29 Hz -25 kHz,
- Issues du développement des séries Ultra,
- Triple Woofers de 16.5 cm,
- Nouveau Médium de 13 cm,
- Coffret acoustiquement neutre,

Description du produit

Prime Pinnacle : La performance Home Cinéma et Hifi à son paroxysme

Grande soeur de la Tower, la Prime Pinnacle repousse toutes les limites et définit un nouveau standard d'excellence pour les enceintes colonnes à ce niveau de prix. La série Prime accueille une nouvelle enceinte d'exception qui n'aura cesse d'impressionner les cinéphiles et audiophiles de tous les horizons. Que vous soyez amateurs d'expériences "extrêmes", votre quête d'une performance Home Cinéma et Hifi ultime s'arrête maintenant. La Prime Pinnacle combine le savoir-faire de SVS dans le conception de subwoofers et d'enceintes acoustiques, et atteint un degré de performance équivalent à des enceintes qui valent nettement plus cher. Pourquoi payer plus lorsque vous pouvez obtenir le meilleur à moindres frais ?

Les Prime Pinnacle vous permettent de ressentir toutes l'intensité et la tonicité des bandes-son de vos films d'action, séries TV, concerts ou jeux vidéo. Des enceintes dynamiques et engageantes capables de reproduire des basses profondes et explosives, et vous faire taper du pied à l'écoute de vos albums préférés. Les trois haut-parleurs de grave 16,5 cm vous assurent une reproduction optimale des basses fréquences jusqu'à 29 Hz à des niveaux de sortie inédits !! Aucune autre

enceinte ne vous offrira des graves aussi profonds, tendus et propres.

L'harmonisation des haut-parleurs des Prime Tower avec les autres séries Prime et Ultra permet une association performante et transparente pour vous faire ressentir tous les détails des bandes son pour vous transporter en plein cœur de l'action. Le nouveau haut-parleur médium de 13 cm avec un cône en fibre de verre composite assure une reproduction saisissante de réalisme sur les voix et les chants, jamais une enceinte ne vous aura fait autant frissonner à l'écoute de votre musique préférée.

Grâce à la technologie de filtrage CrossMatch et le tweeter à dôme aluminium hérités de la série Ultra, les colonnes SVS Prime Tower délivre un son clair, spacieux et des aigus fins et ciselés.

Haut parleur médium de 5,25" (13.35cm) avec cône en fibre de verre et composite :

Offre une localisation précise et une scène sonore large pour une écoute plus immersive. Les fréquences médium sont les plus importantes, en musique comme en home cinéma, il est donc impératif de disposer d'un haut-parleur capable de produire tant de l'impact que les détails les plus subtils avec une tonalité juste. Les médiums de l'enceinte Prime Pinnacle s'inspirent des éléments de conception de la série Ultra pour offrir des performances audio sans compromis à tous les niveaux d'écoutes.

Tweeter à dôme en aluminium de 1" :

Reproduit des aigus cristallins avec un réalisme incroyable, même au volume de référence. Légère, efficace et insensible aux distorsions, la restitution aérienne du tweeter de l'enceinte Prime Pinnacle révèle tous les détails sonores avec une parfaite clarté et une précision infaillible. Le diffuseur optimisé FEA assure une large dispersion, assurant une scène sonore large et convaincante avec une large réponse en fréquence sur chaque axe afin que chaque auditeur présent dans votre pièce ait la même expérience sonore.

Trois haut-parleurs graves de 6,5" (16.50 cm) :

Les trois haut-parleurs de graves de 6,5" constituent une base sonore ferme et dynamique en offrant une extension impressionnante dans les basses fréquences. Conçu pour transmettre toutes les sensations et l'exaltation des blockbusters, mais suffisamment raffiné pour reproduire le pincé d'une corde de basse et les plus subtils détails musicaux avec un réalisme convaincant. Les enceintes SVS Prime Pinnacle offre une incroyable expérience d'écoute. En utilisant trois haut-parleurs de graves, chacun avec son propre port bass-reflex de 2", cette nouvelle enceinte colonne transmet sans effort de puissantes basses fréquences tout en conservant un profil mince qui convient à toutes les pièces et tous les systèmes.

Trois ports bass-reflex :

Les fréquences d'accord individuelles pour le trio de woofers incarnent l'approche de conception sans compromis adoptée avec l'enceintes SVS Prime Pinnacle. Grâce à cette conception, tous les haut-parleurs fusionnent sans perturbation, avec des transitions douces, du haut-parleur médium aux woofers, ainsi qu'une réponse en fréquence précise, un raffinement incroyable et une grande vitesse sur les transitoires ; le tout sans sacrifier des basses profondes et énergiques.

SVS SoundMatch, filtrage 3 voies :

Développé pour créer une large scène sonore et une réponse en fréquence précise afin d'obtenir une zone d'écoute la plus vaste possible. Le filtre passif 3 voies est réglé de façon unique pour que chaque haut-parleur, du tweeter au médium et du médium au woofer, fusionnent parfaitement. Ils offrent une excellente réponse en fréquence sur et hors axe, avec une image sonore précise pour offrir une expérience audio la plus convaincante possible. La topologie et l'architecture du filtrage sont compatibles avec toutes les enceintes SVS. Par conséquent, le timbre de l'enceinte Prime Pinnacle est adapté pour s'intégrer à n'importe quelle enceinte de la série Prime ou Ultra. Les SVS Prime Pinnacle vous assurent une flexibilité maximale lors du choix de votre système SVS.

Coffret inerte et rigide :

La conception réalisée autour de quatre sous-coffrets autonomes et accordée acoustiquement, élimine toute possibilité de résonances ou parasites sonores provenant de l'enceinte. Ceci permet une reproduction audio parfaite dans le spectre des fréquences reproduites. Les chanfreins effilés du déflecteur avant de l'enceinte Prime Pinnacle, minimisent la diffraction des

contours, pour une scène sonore claire et précise. Le déflecteur placé devant le tweeter améliore l'acoustique et offre un design moderne.

Caractéristiques techniques de l'enceinte SVS Prime Pinnacle :

Réponse en fréquence et données acoustiques :

- Réponse en fréquence : 29Hz-25 kHz (+/- 3 dB).
- Impédance nominale : 8 ohms.
- Sensibilité : 88 dB (2,83 V/1 m, 300-3kHz).
- Puissance d'amplification recommandée : 20-300 watts.

Caractéristiques des haut-parleurs :

- Tweeter 25,4 mm à dôme aluminium :
- Diffuseur optimisé par FEA (Modélisation par éléments finis).
- Dôme aluminium offrant une réponse sur les transitoires et un rapport rigidité/masse exceptionnels.
- Médium 133.5 mm :
- Cône en fibre de verre composite
- Shorting ring en aluminium pour réduire la distorsion et l'écart d'induction, et améliorer la réponse dans les hautes fréquences.
- Saladier moulé en composite-fibre de verre pour assurer un alignement précis des composants et une capacité de dissipation thermique supplémentaire.
- Bobine ventilée pour minimiser les problèmes de compression d'air à haut niveau.
- Triple Woofer 165,1 mm :
- Suspension longue course
- Cône polypropylène avec un excellent rapport rigidité/masse pour une grande sensibilité et un comportement du piston au-delà de la bande passante.
- Shorting ring en aluminium pour réduire la distorsion et l'écart d'induction.
- Saladier moulé en composite-fibre de verre pour assurer un alignement précis des composants et une capacité de dissipation thermique supplémentaire.
- Bobine ventilée pour minimiser les problèmes de compression d'air à haut niveau.

Caractéristiques du filtre SoundMatch :

- Filtre 3,5 voies avec condensateurs haute qualité, bobines à air et circuits imprimés résistants.
- Conception de circuit imprimé en 2 pièces afin de réduire les interférences des composants.
- Fréquence de coupure aigue : 2.1 kHz (pentes 12 dB/octave).
- Fréquence de recouvrement du médium au woofer : 300 Hz (pente de 12 dB / octave).

Caractéristiques du coffret :

- Sous coffret Médiums séparé et individuel, avec entretoise angulaire pour minimiser les réflexions et les ondes stationnaires au delà de la bande passante du haut-parleur en minimisant son interaction négative et la dégradation de la réponse en fréquence associée.
- Triple sous coffret grave et étanches avec fréquences de réglage optimisées pour une réponse dans les basses douce et précise.
- Déflecteur avant chanfreiné et haut-parleurs à fleur pour réduire les ondes stationnaires axiales dans le coffret et réduire la coloration de la réponse en fréquence.
- Grille acoustiquement transparente et optimisée par FEA (Modélisation par éléments finis) pour minimiser la diffraction.
- Structure optimisée par FEA pour réduire les résonances du coffret et s'assurer qu'il demeure acoustiquement inerte pour une réponse non coloré, même aux niveaux les plus élevés.

Caractéristiques de l'enceinte :

- Paire d'enceintes colonne.
- Disponible en frêne noir ou laque piano noir.
- Dimensions du coffret (H * L * P) : 101,6 X 20,35 X 33,05.
- Dimensions unitaires hors tout (H * L * P) : 104,40 X 20,35 X 35,30 (comprend la grille, les pieds et les borniers).
- Poids unitaire : 25,9 kg
- Poids unitaire avec emballage : 29,9 kg
- Connecteurs borniers simple.
- Triple événements arrières évasés de 50.80 mm.
- Grille en tissu.
- Patins vissables en élastomère (niveau ajustable).
- Pointes de découplage vissables (niveau ajustable).