

SVS Prime Wireless Speaker Pro

999,00 €

Galerie



Description courte du produit

La paire d'enceintes sans fil SVS Prime Wireless Pro offre un son immersif de très haute qualité, possède un large choix de connectivité et une interface de contrôle conviviale. Ces enceintes offrent une restitution sonore haute résolution sans fil via le WiFi, l'Airplay 2 et Chromecast. Elles peuvent également, être connectées directement à votre téléviseur via son HDMI ARC/eARC.

Description du produit

Caractéristiques techniques des enceintes active sans fil SVS Prime Wireless Pro :

Réponse en fréquence / Données acoustiques :

- Réponse en fréquence : 42Hz - 25kHz (± 3 dB)

Spécifications des haut-parleurs :

- Tweeter à dôme en aluminium 1" :
- Diffuseur optimisé par FEA pour une présentation aérée et non voilée
- Dôme en aluminium pour une réponse transitoire exceptionnelle

Haut-parleur de médiums-graves 5,25" :

- Cône en polypropylène pour un excellent rapport rigidité/masse et un comportement pistonné.
- Anneau de court-circuitage en aluminium pour réduire l'inductance de l'espace, diminuer la distorsion et améliorer la réponse en haute fréquence.
- Panier en composite ABS-fibre de verre coulé assurant un alignement précis des composants et un excellent transfert thermique.
- Le support de bobine mobile ventilé minimise les artefacts de compression de l'air.

Spécifications de l'amplificateur :

- Deux amplificateurs de puissance de classe D pour la bi-amplification des haut-parleurs discrets.
- Puissance RMS de 200 watts (50 watts x 4)
- Filtre numérique entre le tweeter et le caisson de graves : 2kHz (pente de 12dB/octave)

Spécifications de l'enceinte :

- Options de finition : Piano Gloss Black et Piano Gloss White
- Orifice de 2,36" à large évasement arrière
- Grille de protection en tissu avec système de rétention des épingles et des coupelles
- Pieds autocollants en élastomère (ajoute 3 mm à la hauteur)
- Grilles acoustiquement transparentes et optimisées par FEA pour minimiser la diffraction.
- Le coffret et les renforts optimisés par FEA éliminent les résonances.
- Le baffle avant chanfreiné et les haut-parleurs encastrés réduisent la diffraction sur les bords et améliorent la réponse des hautes fréquences dans l'axe.

Diffusion en continu sans fil :

- DTS Play-Fi - Sans perte 192 kHz/24 bits via le mode d'écoute critique sur WiFi
- Apple Airplay 2 pour iPhone et appareils iOS, Chromecast pour téléphones et appareils Android : Qualité CD

Diffusion en continu sans fil (suite) :

- Bluetooth 5.0 avec AAC et aptX
- Spotify Connect

Entrées :

- Entrée audio HDMI : Prend en charge ARC et eARC
- Entrée RCA gauche/droite : Impédance d'entrée : 20K
- Entrée auxiliaire 3,5 mm : Impédance d'entrée : 20K
- Entrée optique Toslink : Le récepteur S/PDIF fonctionne à une large gamme de fréquences d'échantillonnage, jusqu'à 96 kHz.
- Bluetooth 5.0 avec AAC et aptX
- 6 pré-réglages en façade pour un accès d'une seule touche aux services musicaux et aux listes de lecture
- Ethernet
- Port de service USB permettant également d'alimenter des accessoires sans fil

Spécifications de sortie :

- Sortie caisson de graves : 2V MAX - Filtre passe-bas à détection automatique : Active le filtre passe-bas à 80 Hz sur les haut-parleurs lorsque le subwoofer est détecté.
- Ethernet

Spécifications générales :

- Écran OLED de 3,15" de large sur le panneau avant : Affiche la source, le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le volume et les métadonnées riches des sources audio Wi-Fi et Bluetooth.
- Alimentation à découpage : Commutation automatique 100 - 120V / 220 - 240V, 50/60Hz
- Fusible : 15A/250V
- Cordon d'alimentation détachable
- Télécommande IR et 2 piles AAA incluses
- 8 x pieds autocollants en élastomère inclus
- Câble d'interconnexion pour haut-parleurs actifs et passifs : 3m inclus

Divers :

- Garantie de 2 ans
- Dimensions de l'enceinte active : 295mm (H) X 180mm (L) X 228mm (P)
- Dimensions de l'enceinte passive : 295 mm (H) X 180 mm (L) X 225 mm (P)
- Dimensions de l'emballage : 390 mm (H) X 465 mm (L) X 296 mm (P)
- Poids des enceintes actives sans emballage : 5,58 kg
- Poids des enceintes passives sans emballage : 5,3 kg
- Poids du système emballé : 12.7kg